

## BOJENJE POSNOM BOJOM

## 3. Bojenje posnom bojom novih površina gletovanih disperzivnim kitom

Klasifikacija	Šifra pozicije	OPIS OPERACIJE	Grupa radnika	Normativi vremena		Materijal: Naziv, J.M. Šifra							
				Jedinačno	Ukupno	Papir šmirgl	Gips	Sapun kalijev	Kreda (štricia)	Ton	Pasta za toniranje	Boja posna gotova	Voda
						tab	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m <sup>3</sup>
						220702	470002	450043	170500	450321	450322	450303	800401
3	330303	Brušenje i čišćenje	PK	0.020	<b>0.166</b>	0.015	0.030	0.010	0.120	0.100	0.006	0.200	0.0013
		Sapunjanje I put	PK	0.018									
		Predbojenje posnom b	PK	0.030									
		Gipsanje	PK	0.020									
		Sapunjanje II put	PK	0.018									
		Osnovno bojenje	PK	0.030									
		Prskanje prskalicom	KV	0.030									

OBRAČUN: Po 1 m<sup>2</sup>

## BOJENJE DISPERZIVNOM BOJOM

## 1. Bojenje disperzionim bojama bez obrade podloge (na gletovanoj površini)

Klasifikacija	Šifra pozicije	OPIS OPERACIJE	Grupa radnika	Normativi vremena		Materijal: Naziv, J.M. Šifra					
				Jedinačno	Ukupno	Papir šmirgl	Gips	Vezivo disperzivno	Kit disperzivni	Boja disperzivna	Voda
						tab	kg	kg	kg	kg	m <sup>3</sup>
						220702	470002	470013	450723	450302	800401
1.	330401	Brušenje i čišćenje	PK	0.020	<b>0.315</b>	0.015	0.020	0.020	0.040	0.310	0.0003
		Impregnacija	PK	0.020							
		Kitovanje manjih ošteć	PK	0.059							
		Predbojenje	PK	0.067							
		Ispitivanje toniranim disperzionim kitom	PK	0.021							
		Bojenje prvi put	PK	0.066							
		Bojenje drugi put	KV	0.062							

OBRAČUN: Po 1 m<sup>2</sup>